



شماره دستور العمل

IN-۳۰۷

شرکت مخابرات استان تهران

دستور عملهای اجرایی

تجدید نظر

۱۳۸۱

دستور العمل نصب پست در ارتفاع ۱/۸-۲/۵ متر

معاونت توسعه و مهندسی

اداره کل نظارت و آزمایش و تحویل

اداره تهیه مشخصات و بررسیهای فنی

نصب پست در مناطق غیر استاندارد :

الف - نصب پست دیواری با ارتفاع $1/8$ تا $2/5$ متر :


به منظور نصب پست دیواری طبق شرایط فوق با توجه به شکل زیر لازمست نکات ذیل رعایت گردد :

۱ - فاصله قسمت بالای جعبه پست از محل تحتانی بالای دیوار حداقل 10 سانتی متر باشد در صورتی که دیوار دارای قرنیز باشد این فاصله تا میزان 15 سانتی متر افزایش یابد .

۲ - فاصله انتهائی لوله پست (قسمت فوقانی لوله) از سطح زیر جعبه پست 20 سانتی متر باشد .

۳ - اولین بست لوله پست در فاصله 10 سانتی متری از انتهای لوله و بست دوم در وسط فاصله بین بست اول و سطح زمین ($1/2$) نصب گردد . (فواصل ذکر شده از مرکز بستها منظور گردد)

۴ - قسمت باقیمانده لوله در داخل زمین قرار می گیرد .



شکل نصب پست در ارتفاع ۱/۸ تا ۲/۵ متر